


Bioetanol de Bosch Marín

Chimeneas sin salida de humos



Bosch Marín le ofrece la oportunidad de crear su chimenea de diseño sin humo de una manera muy fácil.

HANG

Chimenea de bioetanol para colgar, puede incorporar los quemadores BM50 y BM70.






Quemador de Bioetanol con encendido electrónico



Caja metálica opcional




BME 70

Potencia térmica: 6,5kW.
Capacidad del depósito: 4,75l.
Duración depósito máxima potencia: 5h.
Duración depósito mínima potencia: 20h.



BME 100

Potencia térmica: 9,5kW.
Capacidad del depósito: 8,75l.
Duración depósito máxima potencia: 5,5h.
Duración depósito mínima potencia: 18h.



**** BME 70 y 100 disponibles hasta final de existencias.****

Quemador de Bioetanol con encendido manual



Los quemadores manuales Bosch Marín, están realizados en acero y la superficie en inox. Interior refractario, llama regulable, disponen de depósito de aromaterapia independiente.

Su interior en refractario absorbente evita la rápida evaporación del bioetanol, de esta manera ahorramos combustible. Su construcción y diseño hacen que la tapa de cierre no se bloquee.


Accesorios incluidos: Mechero, mano fría, embudo y un pequeño frasco con esencias.



Quemador BM 50 con soporte decorativo


BM 50

Potencia térmica: 4,4kW/h.
Capacidad del depósito: 1,8l.
Autonomía del quemador: 4h.



BM 70


Potencia térmica: 6,6kW/h
Capacidad del depósito: 3,3l.
Autonomía del quemador: 4h.






BOB 45

Potencia térmica: 3,5kW/h.
Capacidad del depósito: 3l.
Autonomía del quemador: 5-6h.
Consumo mín-máx: 0,5 -0,6l/h.



BOB 90


Potencia térmica: 8kW/h.
Capacidad del depósito: 8,5l.
Autonomía del quemador: 6-9h.
Consumo mín-máx: 0,9 -1,4l/h






BOB 120

Potencia térmica: 13,3kW.
 Capacidad del depósito :12,5l.
 Autonomía del quemador: 6-9h.
 Consumo mín-máx: 1,4 -2l/h.




BOB 150

Potencia térmica: 12kW.
 Capacidad del depósito: 16l.
 Autonomía del quemador: 6-9h.
 Consumo mín-máx: 1,8 -2,9l/h.



BOB 200

Potencia térmica: 24,6kW
 Capacidad del depósito: 22l.
 Autonomía del quemador: 6-9h.
 Consumo mín-máx: 2,2 -3,7l/h.



chimeneas sin salida de humos

La solución de las :



El fuego es el origen de la vida y su descubrimiento uno de los principales hitos que ha cambiado la humanidad. Posiblemente por ello, todos llevamos un pequeño pirómano escondido en nuestro interior.

El fuego nos alimenta, nos da calor en invierno y nos acompaña en nuestras horas íntimas o de soledad.

Ahora, las chimeneas a bioetanol, que usan este combustible ecológico gozan de gran popularidad, y no es extraño ya que presentan innumerables ventajas.

No necesitan chimenea ni evacuación de gases alguna. Ofrecen un rendimiento del 100% y pueden ser instaladas con muy pocas restricciones.

La gran variedad de modelos nos permiten elegir las medidas preferidas y el sistema de funcionamiento (manual o electrónico). Adaptables a cualquier ambiente o diseño.

Permítanos mejorar el calor de su hogar, instale una chimenea de bioetanol en su domicilio.



Bosch Marín SL
Avda. Barcelona Nave 10 - Pol. Ind. La Masía
08798 - Sant Cugat Sesgarrigues
(BARCELONA) España

Telf.: +34 93 897 08 88
www.boschmarin.com
info@boschmarin.com