

BRITISH
FIRES



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

BIENVENIDO A



En British Fires, el equipo de diseño y desarrollo tiene la mentalidad de no transigir con la calidad del producto, lo que nos lleva a entregar producto de máxima calidad. Nuestro objetivo es ayudarle a crear un entorno tranquilo y relajante.


Ya desde los inicios del simulador eléctrico New Forest 1200 hemos continuado desarrollando y manteniendo una reputación de excelencia en nuestros productos y de asistencia al cliente. Nuestro premiado efecto de llama LED y nuestra tecnología patentada Air Curtain continua impresionando a la clientela desde California a Qatar.

Creemos que disfrutará explorando la colección de productos de nuestro catálogo. Puede ofrecerle inspiración para instalaciones desde los ilustres insertables y encantadores modelos murales hasta las elegantes estufas - hay algo para cada uno.

Localizado en la bella costa sur de Inglaterra, se encuentra el New Forest National Park – la inspiración de nuestras chimeneas eléctricas.

El New Forest cubre 219 mi² y es hogar de muchos parques, granjas, campos de golf y actividades de exterior. Hoy, el New Forest está poblado principalmente por abedules, hayas, coníferas y robles. Hay también vastas zonas de brezales provenientes del su cultivo en la Edad de Bronce y posterior que da al Parque Nacional su geografía y terreno únicos.

El aspecto diverso del New Forest es lo que nos inspira para diseñar el lecho de llamas Forest View.



NEW FOREST NATIONAL PARK UNITED KINGDOM



HOGARES E INSERTABLES ELÉCTRICOS

NEW FOREST 650SQ

NEW FOREST 870

NEW FOREST 1200

NEW FOREST 1600

NEW FOREST 1900

NEW FOREST 2400

KNIGHTWOOD

ASHLETT



*You won't believe
it's electric*

NEW FOREST 650SQ

MEDIDAS Y OPCIONES

Anchura	654mm
Altura	911mm
Profundidad	234mm
Potencia Calefactor	1,5 kW
Disponible versión con Deluxe Real Logs	
Vea página 41 para todas las medidas	
Incluye mando a distancia	

INSTALACIÓN

Visión Frontal



Scan to learn more





#mybritishfire

@britishfires

NEW FOREST 870

MEDIDAS Y OPCIONES

Anchura	870mm
Altura	465mm
Profundidad	311mm
Potencia Calefactor	1,5 kW
Disponible versión con Deluxe Real Logs	
Vea página 41 para todas las medidas	

INSTALACIÓN

Visión Frontal	
Visión Esquinera	
Visión 3 Caras	



Scan to learn more





NEW FOREST 1200

MEDIDAS Y OPCIONES

Anchura	1200mm
Altura	565mm
Profundidad	311mm
Potencia Calefactor	1,5 kW
Disponible versión con Deluxe Real Logs	
Vea página 41 para todas las medidas	

INSTALACIÓN

Visión Frontal	
Visión Esquinera	
Visión 3 Caras	



Scan to learn more





#mybritishfire

@britishfires

NEW FOREST 1600

MEDIDAS Y OPCIONES

Anchura	1600mm
Altura	565mm
Profundidad	311mm
Potencia Calefactor	1,5 kW
Disponible versión con Deluxe Real Logs	
Vea página 42 para todas las medidas	

INSTALACIÓN

Visión Frontal	
Visión Esquinera	
Visión 3 Caras	



Scan to learn more





#mybritishfire

@britishfires

NEW FOREST 1900

MEDIDAS Y OPCIONES

Anchura	1925 mm
Altura	565 mm
Profundidad	311 mm
Potencia Calefactor	1,5 kW
Disponible versión con Deluxe Real Logs	
Vea página 42 para todas las medidas	

INSTALACIÓN

Visión Frontal	
Visión Esquinera	
Visión 3 Caras	



Scan to learn more





NEW FOREST 2400

MEDIDAS Y OPCIONES

Anchura	2375 mm
Altura	565 mm
Profundidad	311 mm
Potencia Calefactor	1,5 kW (x2)
Disponible versión con Deluxe Real Logs	
Vea página 42 para todas las medidas	

INSTALACIÓN

Visión Frontal	
Visión Esquinera	
Visión 3 Caras	



Scan to learn more





#mybritishfire

@britishfires

KNIGHTWOOD

MEDIDAS Y OPCIONES

Anchura	802 mm
Altura	1521 mm
Profundidad	392.5 mm
Potencia Calefactor	1,5 kW
Deluxe Real Logs de serie	
Vea página 41 para todas las medidas	

INSTALACIÓN

Visión Frontal



Scan to learn more





#mybritishfire

@britishfires

ASHLETT

MEDIDAS Y OPCIONES

Anchura	650 mm
Altura	490 mm
Profundidad	300 mm
Potencia Calefactor	1,5 kW
Deluxe Real Logs de serie	
Vea página 42 para todas las medidas	

INSTALACIÓN

Visión Frontal



Visión Esquinera



Visión 3 Caras



NEWIN
2024





#mybritishfire

@britishfires

DELUXE REAL LOGS

Mejore su visión del hogar y cree la experiencia definitiva con Deluxe Real Logs.

¿Qué mejor forma de mostrar el realismo de un fuego encendido que usando leños reales? El detalle natural de los leños ofrece un aspecto y ambiente de autenticidad que potencia la interacción entre el efecto de llama y el lecho del fuego.

Este efecto es opcional para todos los modelos New Forest, y vienen de serie en los modelos Knightwood, Holbury y Hinton. No se incluyen otros efectos en las versiones con Deluxe Real Log.

Disponible para todos los modelos British Fires



Scan to learn more





DELUXE REAL LOGS

#mybritishfire

@britishfires

LA FABRICACIÓN

DELUXE REAL LOGS

Cada Deluxe Real Log es único y fabricado artesanalmente usando leña de roble de los bosques ingleses. Se mejora una pieza ya especialmente destacable para sorprender a cualquier observador - especialmente cuando les dice que son leños reales.

El proceso de desarrollo del lecho de llama Deluxe Real Logs empieza seleccionando leños de diferentes medidas y cortándolos para montarlos situados en la bandeja del lecho de llamas. Para obtener su aspecto definitivo, los leños son chamuscados. Finalmente, se añaden cortezas, chips y pequeños trozos de leña a la bandeja del fuego y se pegan con resina.

El resultado final es una chimenea realista que añadirá calidez a cualquier habitación.



[WatchTheMakingof...](#)





REVESTIMIENTOS ELÉCTRICOS

Brockenhurst

Holbury

Winchester



#mybritishfire

@britishfires

BROCKENHURST

MEDIDAS DISPONIBLES, COLORES Y OPCIONES

Para New Forest 870, 1200 y 1600

Efecto Mármol Blanco o Gris

Potencia Calefactor 1,5 kW

Disponible versión con Deluxe Real Logs

Vea página 44 para todas las medidas

INSTALACIÓN

Colgado en Pared Visión 3 Caras



Scan to learn more





HOLBURY

MEDIDAS DISPONIBLES Y COLORES

Para Holbury 870, 1200 y 1600

Efecto Mármol Blanco o Gris

Potencia Calefactor 1,5 kW

Deluxe Real Logs de serie

Vea página 44 para todas las medidas

INSTALACIÓN

Visión Frontal



Scan to learn more





DISEÑO SIN CRISTAL

#mybritishfire

@britishfires

WINCHESTER

MEDIDAS DISPONIBLES, COLORES Y OPCIONES

Para New Forest 870, 1200 y 1600

Efecto Mármol Blanco o Gris

Potencia Calefactor 1,5 kW

Disponible versión con Deluxe Real Logs

Vea página 44 para todas las medidas

INSTALACIÓN

Colgado en Pared Visión 3 Caras



Scan to learn more





ESTUFAS ELÉCTRICAS

Estufa en fundición Hinton

Ashurst

Bramshaw



#mybritishfire

@britishfires

HINTON

ESTUFA ELÉCTRICA EN FUNDICIÓN

MEDIDAS

Anchura	595 mm
Altura	613 mm
Profundidad	371.5 mm
Potencia Calefactor	1,5 kW
Deluxe Real Logs de serie	
Vea página 43 para todas las medidas	



Scan to learn more





#mybritishfire

@britishfires

ASHURST

MEDIDAS Y OPCIONES

Anchura	420mm
Altura	951mm
Profundidad	420mm
Potencia Calefactor	2 kW
Lecho de llamas con leños sueltos o bandeja	
Vea página 43 para todas las medidas	

MEDIDAS TUBO ESTUFA

Anchura	Tubo: 153mm Soporte pared: 200mm
Altura	695mm
Profundidad	253mm



Scan to learn more





#mybritishfire



OPCIONAL: TUBO ESTUFA

@britishfires

BRAMSHAW

MEDIDAS Y OPCIONES

Anchura	400mm
Altura	788mm; 1013mm con pie
Profundidad	312mm
Potencia Calefactor	2 kW
Lecho de llamas con leños sueltos o bandeja	
Vea página 43 para todas las medidas	

MEDIDAS TUBO ESTUFA

Anchura	Tubo: 153mm Soporte pared: 200mm
Altura	695mm
Profundidad	253mm



Scan to learn more



3 OPCIONES DE CONFIGURACIÓN




OPCIONAL: TUBO ESTUFA

#mybritishfire


@britishfires

MEDIDAS PRODUCTO


NEW FOREST 650SQ




NEW FOREST 870




NEW FOREST 1200



KNIGHTWOOD




NEW FOREST 1600




A	1578.0 mm
B	311.0 mm
C	1600.0 mm
D	565.0 mm
E	424.0 mm
F	300.0 mm
G	55.5 mm
H	67.0 mm
I	83.5 mm

NEW FOREST 1900




A	1900.0 mm
B	311.0 mm
C	1925.0 mm
D	565.0 mm
E	424.0 mm
F	300.0 mm
G	55.5 mm
H	67.0 mm
I	83.5 mm

NEW FOREST 2400



A	2352.0 mm
B	311.0 mm
C	2375.0 mm
D	565.0 mm
E	424.0 mm
F	300.0 mm
G	55.5 mm
H	67.0 mm
I	83.5 mm


ASHLETT




A	650.0 mm
B	490.0 mm
C	300.0 mm

MEDIDAS PRODUCTO


ASHURST




BRAMSHAW




HINTON



TUBO ESTUFA



BROCKENHURST



Brockenhurst 870

A	1400.0 mm	B	404.0 mm	C	1020.0 mm	D	536.0 mm	E	331.0 mm
F	100.0 mm	G	105.0 mm	H	87.0 mm	I	317.5 mm	J	72.5 mm


Brockenhurst 1200

A	1730.0 mm	B	404.0 mm	C	1350.0 mm	D	630.5 mm	E	425.5 mm
F	100.0 mm	G	105.0 mm	H	87.0 mm	I	317.5 mm	J	72.5 mm

Brockenhurst 1600

A	2130.0 mm	B	404.0 mm	C	1750.0 mm	D	630.5 mm	E	425.5 mm
---	-----------	---	----------	---	-----------	---	----------	---	----------

HOLBURY



Holbury 870

A	845.0 mm	B	1050.0 mm	C	322.5 mm	D	509.0 mm	E	797.0 mm	F	309.0 mm
G	845.0 mm	H	292.5 mm	I	30.0 mm	J1	24.0 mm	J2	35.0 mm	K	465.0 mm


Holbury 1200

A	1178.0 mm	B	1440.0 mm	C	322.5 mm	D	628.0 mm	E	1127.0 mm	F	403.0 mm
G	1175.0 mm	H	292.5 mm	I	30.0 mm	J1	24.0 mm	J2	35.0 mm	K	565.0 mm

Holbury 1600

A	1578.0 mm	B	1840.0 mm	C	322.5 mm	D	628.0 mm	E	1527.0 mm	F	403.0 mm
G	1575.0 mm	H	292.5 mm	I	30.0 mm	J1	24.0 mm	J2	35.0 mm	K	565.0 mm

WINCHESTER



Winchester 870

A	1200.0 mm	B	404.0 mm	C	1200.0 mm	D	611.0 mm	E	331.0 mm
F	140.0 mm	G	140.0 mm	H	87.0 mm	I	317.5 mm	J	72.5 mm

Winchester 1200

A	1530.0 mm	B	404.0 mm	C	1530.0 mm	D	705.0 mm	E	425.0 mm
F	140.0 mm	G	140.0 mm	H	86.5 mm	I	317.5 mm	J	72.5 mm

Winchester 1600

A	1930.0 mm	B	404.0 mm	C	1930.0 mm	D	705.0 mm	E	331.0 mm
---	-----------	---	----------	---	-----------	---	----------	---	----------