



# PANO 67



B

Frontal


Disponibile en Gas Natural y LPG.

Potencia GN:	2,1 - 7,0 kW
Potencia LPG:	2,3 - 7,2 kW
Rendimiento:	93%
Diámetro salida humos	150/100
Partículas NOx mg/kW/hr	91

Marco metálico negro:	Incluido
Control remoto:	Incluido
Extractor de humos:	Opcional



41PANO67x67F





PANO 650 frontal tres caras

# PANO 650



- Frontal
- Esquinero (Derecha o izquierda)
- Doble cara (Túnel)
- Frontal (Tres caras)
- Tres caras (Room divider)

Disponible en Gas Natural y LPG.

---




Potencia GN:	2,0 - 6,5 kW
Potencia LPG:	2,2 - 5,7 kW
Rendimiento:	80%
Diámetro salida humos	150/100
Partículas NOx mg/kW/hr:	86

---

Marco metálico negro:	Incluido
Control remoto:	Incluido
Extractor de humos:	Opcional

Frontal




41PANO650F



# PANO 650




## Esquinero izquierda o derecha

Ref. 41PANO650ED  
Ref. 41PANO650EI






## Doble cara túnel

Ref. 41PANO650T





## Frontal tres caras

Ref. 41PANO6503C



## Tres caras (Room divider)

Ref. 41PANO650RD





PANO 1100 esquinero izquierda

# PANO 1100



- Frontal
- Esquinero (Derecha o izquierda)
- Doble cara (Túnel)
- Frontal (Tres caras)
- Tres caras (Room divider)

Disponible en Gas Natural y LPG.

---




Potencia GN:	2,0 - 7,0 kW
Potencia LPG:	2,2 - 7,1 kW
Rendimiento:	81%
Diámetro salida humos:	200/130
Partículas NOx mg/kW/hr:	86

---

Marco metálico negro:	Incluido
Control remoto:	Incluido
Extractor de humos:	Opcional

## Frontal




Ref. 41PANO1100F



# PANO 1100



## Esquinero (Derecha o izquierda)

Ref. 41PANO1100EI  
Ref. 41PANO1100ED






## Doble cara (túnel)

Ref. 41PANO1100T






## Frontal (Tres caras)


Ref. 41PANO11003C



## Tres caras (Room divider)

Ref. 41PANO1100RD





PANO 1300 frontal

# PANO 1300



- Frontal
- Esquinero (Derecha o izquierda)
- Tres caras (Room divider)




Disponible en Gas Natural y LPG.

Potencia GN:	3,8 - 12,9 kW
Potencia LPG:	3,5 - 12,6 kW
Rendimiento:	80%
Diámetro salida humos:	200/130
Partículas NOx mg/kW/hr:	85

Marco metálico negro:	Incluido
Control remoto:	Incluido
Extractor de humos:	Opcional

## Frontal


Ref. 41PANO1300F



# PANO 1300


Esquinero izquierda o derecha

Ref. 41PANO1300ED  
Ref. 41PANO1300EI



Frontal (Tres caras)

Ref. 41PANO13003C





PANO 1600 frontal

# PANO 1600



- Frontal
- Esquinero (Derecha o izquierda)
- Frontal (Tres caras)




Disponible en Gas Natural y LPG.

Potencia GN:	3,8 - 13,0 kW
Potencia LPG:	3,5 - 12,8 kW
Rendimiento:	85%
Diámetro salida humos:	200/130
Partículas NOx mg/kW/hr:	86

Marco metálico negro:	Incluido
Control remoto:	Incluido
Extractor de humos:	Opcional

## Frontal

Ref. 41PANO1600F








# PANO 1600




## Esquinero izquierda o derecha

Ref. 41PANO1600ED  
Ref. 41PANO1600EI



## Frontal (Tres caras)

Ref. 41PANO16003C





PANO 2000 frontal

# PANO 2000



- Frontal
- Doble cara (Túnel)
- Tres caras (Double corner)


Disponible en Gas Natural y LPG.

Potencia GN:	4,0 - 15,5 kW
Potencia LPG:	3,5 - 14,8 kW
Rendimiento:	83%
Diámetro salida humos	200/130
Partículas NOx mg/kW/hr:	79

Marco metálico negro:	Incluido
Control remoto:	Incluido
Extractor de humos:	Opcional


## Frontal

Ref. 41PANO2000F




## Doble cara túnel

Ref. 41PANO2000T



## Tres caras (Room divider)

Ref. 41PANO20003C



# Parámetros técnicos de las chimeneas PANO

Código	Descripción	Tipo de gas	Potencia Salida (mín - máx)	Eficiencia energética (%)	Diámetro salida gases (mm)	Etiqueta energética	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)
41PANO67X67F-GN	PANO 67x67m frontal gas natural (Efecto leños)	Gas Natural	2,1 - 7,0kW	82	150/100	B	836	766	296
41PANO67X67F-LPG	PANO 67x67m frontal LPG (Efecto leños)	LPG	2,3 - 7,2kW	81	150/100	B	836	766	296
41PANO650F-GN	PANO 650 frontal gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,0 - 6,5kW	79	150/100	A	604	711	333
41PANO650F-LPG	PANO 650 frontal LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 5,7kW	80	150/100	A	604	711	333
41PANO650ED-GN	PANO 650 frontal, esquina derecha gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,0 - 6,5kW	79	150/100	A	604	711	333
41PANO650ED-LPG	PANO 650 frontal, esquina derecha LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 5,7kW	80	150/100	A	604	711	333
41PANO650EI-GN	PANO 650 frontal, esquina izquierda gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,2 - 6,5kW	79	150/100	A	604	711	333
41PANO650EI-LPG	PANO 650 frontal, esquina izquierda LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 5,7kW	80	150/100	A	604	711	333
41PANO6503C-GN	PANO 650 frontal tres caras gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,0 - 6,5kW	79	150/100	A	604	711	333
41PANO6503C-LPG	PANO 650 frontal tres caras LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 5,7kW	80	150/100	A	604	711	333
41PANO650RD-GN	PANO 650 room divider gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,0 - 6,5kW	79	150/100	A	675	363	786
41PANO650RD-LPG	PANO 650 room divider LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 5,7kW	80	150/100	A	675	363	786
41PANO650T-GN	PANO 650 doble cara gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,0 - 6,5kW	79	150/100	A	675	786	363
41PANO650T-LPG	PANO 650 doble cara LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 5,7kW	80	150/100	A	675	786	363
41PANO1100F-GN	PANO 1100 frontal gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,0 - 7,0kW	81	200/130	A	679	1151	328
41PANO1100F-LPG	PANO 1100 frontal LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 7,1kW	80	200/130	A	679	1151	328
41PANO1100ED-GN	PANO 1100 frontal, esquina derecha gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,0 - 7,0kW	81	200/130	A	679	1151	328
41PANO1100ED-LPG	PANO 1100 frontal, esquina derecha LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 7,1kW	80	200/130	A	679	1151	328
41PANO1100EI-GN	PANO 1100 frontal, esquina izquierda gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,0 - 7,0kW	81	200/130	A	679	1151	328
41PANO1100EI-LPG	PANO 1100 frontal, esquina izquierda LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 7,1kW	80	200/130	A	679	1151	328
41PANO11003C-GN	PANO 1100 frontal, tres caras gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,0 - 7,0kW	81	200/130	A	679	1151	328
41PANO11003C-LPG	PANO 1100 frontal, tres caras LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 7,1kW	80	200/130	A	679	1151	328
41PANO1100RD-GN	PANO 1100 room divider gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,0 - 7,0kW	81	200/130	A	794	353	1231
41PANO1100RD-LPG	PANO 1100 room divider LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 7,1kW	80	200/130	A	794	353	1231
41PANO1100T-GN	PANO 1100 doble cara gas natural (efecto leños)	Gas Natural	2,0 - 7,0kW	81	200/130	A	794	1231	353
41PANO1100T-LPG	PANO 1100 doble cara LPG (efecto leños)	LPG	2,2 - 7,1kW	80	200/130	A	794	1231	353
41PANO1300F-GN	PANO 1300 frontal gas natural (efecto leños)	Gas Natural	3,8 - 12,9kW	80	200/130	B	699	1390	414
41PANO1300F-LPG	PANO 1300 frontal LPG (efecto leños)	LPG	3,5 - 12,6kW	80	200/130	B	699	1390	414
41PANO1300ED-GN	PANO 1300 frontal, esquina derecha gas natural (efecto leños)	Gas Natural	3,8 - 12,9kW	81	200/130	A	699	1381	414
41PANO1300ED-LPG	PANO 1300 frontal, esquina derecha LPG (efecto leños)	LPG	3,5 - 12,6kW	81	200/130	A	699	1381	414
41PANO1300EI-GN	PANO 1300 frontal, esquina izquierda gas natural (efecto leños)	Gas Natural	3,8 - 12,9kW	81	200/130	A	699	1381	414
41PANO1300EI-LPG	PANO 1300 frontal, esquina izquierda LPG (efecto leños)	LPG	3,5 - 12,6kW	81	200/130	A	699	1381	414
41PANO13003C-GN	PANO 1300 frontal, tres caras gas natural (efecto leños)	Gas Natural	3,8 - 12,9kW	81	200/130	A	699	1377	414
41PANO13003C-LPG	PANO 1300 frontal, tres caras LPG (efecto leños)	LPG	3,5 - 12,6kW	81	200/130	A	699	1377	414
41PANO1600F-GN	PANO 1600 frontal gas natural (efecto leños)	Gas Natural	3,8 - 13,0kW	84	200/130	A	699	1690	414
41PANO1600F-LPG	PANO 1600 frontal LPG (efecto leños)	LPG	3,5 - 12,8kW	85	200/130	A	699	1690	414
41PANO1600ED-GN	PANO 1600 frontal, esquina derecha gas natural (efecto leños)	Gas Natural	3,8 - 13,0kW	84	200/130	A	699	1681	414
41PANO1600ED-LPG	PANO 1600 frontal, esquina derecha LPG (efecto leños)	LPG	3,5 - 12,8kW	85	200/130	A	699	1681	414
41PANO1600EI-GN	PANO 1600 frontal, esquina izquierda gas natural (efecto leños)	Gas Natural	3,8 - 13,0kW	84	200/130	A	699	1681	414
41PANO1600EI-LPG	PANO 1600 frontal, esquina izquierda LPG (efecto leños)	LPG	3,5 - 12,8kW	85	200/130	A	699	1681	414
41PANO16003C-GN	PANO 1600 frontal, tres caras gas natural (efecto leños)	Gas Natural	3,8 - 13,0kW	84	200/130	A	699	1677	414
41PANO16003C-LPG	PANO 1600 frontal, tres caras LPG (efecto leños)	LPG	3,5 - 12,8kW	85	200/130	A	699	1677	414
41PANO2000F-GN	PANO 2000 frontal gas natural (efecto leños)	Gas Natural	4,0 - 15,5kW	83	200/130	A	894	2136	357
41PANO2000F-LPG	PANO 2000 frontal LPG (efecto leños)	LPG	3,5 - 14,8kW	81	200/130	A	894	2136	357
41PANO2000T-GN	PANO 2000 doble cara gas natural (efecto leños)	Gas Natural	4,0 - 15,5kW	83	200/130	A	894	2136	363
41PANO2000T-LPG	PANO 2000 doble cara LPG (efecto leños)	LPG	3,5 - 14,8kW	81	200/130	A	894	2136	363
41PANO2000RD-GN	PANO 2000 room divider gas natural (efecto leños)	Gas Natural	4,0 - 15,5kW	83	200/130	A	894	2136	363
41PANO2000RD-LPG	PANO 2000 room divider LPG (efecto leños)	LPG	3,5 - 14,8kW	81	200/130	A	894	2136	363