



# BARBACOAS de leña y Carbón

Una barbacoa es la excusa perfecta para organizar comidas, cenas, celebraciones o encuentros con los tuyos.

El simple hecho de tener una buena barbacoa en el jardín nos permite disfrutar, precisamente, de momentos únicos y pasar un tiempo de ocio y diversión mientras se tiene la oportunidad de preparar recetas originales para hacer a la barbacoa.



Todas nuestras barbacoas están diseñadas con materiales de alta calidad para hacer fuego con leña y garantizan mayor durabilidad que las de carbón vegetal.

## BARBACOA *Calientaplatos*

### BH-7

BARBACOA CALIENTAPLATOS  
REDONDA

Ficha técnica



Color  
Negro



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Salida de Humos Trasera Macho: Ø 120 mm

Parrilla Metálica Desmontable

Regulación de Aire Primario

Regulación Aire Secundario

Combustible: Leña

Boca de Entrada Leña: Ø 270 mm

Tamaño de Tronco: 55 cm

Ancho Cámara de Combustión: Ø 370 mm

Medidas: 785 x 480 x 420 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 40 kg

#### INCLUYE

Guante

Parrilla de Asados Superior

Mango para retirar la tapa superior

#### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS *(Véase página 127)*

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

## BH-170

BARBACOA SIN PUERTA DE 70 CM

## BH-170 P

BARBACOA CON PUERTA DE FUNDICIÓN DE 70 CM

Ficha técnica



Color Negro



Color Negro

### INCLUYE

Guante

Parrilla Barbacoa Inoxidable

Ancho1: 570 x Ancho2: 430 x Fondo: 400 mm

### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS *(Véase página 127)*

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Negro Vitrificado

#### ADVERTENCIA:

**Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.**

Equipo con Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Regulación Aire Primario

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm

Válvula Cortatiros

Combustible: Leña

Deflector Desmontable

Boca de Entrada Leña: 315 x 560 mm

Profundidad de Cámara de Combustión: 410 mm

Tamaño de Tronco: 600 mm

Medidas de Encastre: 945 x 670 x 460 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medidas del Frontal: 580 x 715 mm (Alto/Ancho)

Medidas de Exteriores: 945 x 715 x 540 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 58 kg

## BH-180

BARBACOA SIN PUERTA DE 80 CM

## BH-180 P

BARBACOA CON PUERTA DE FUNDICIÓN DE 80 CM

Ficha técnica



Color Negro



Color Negro

### INCLUYE

Guante

Parrilla Barbacoa Inoxidable

Ancho1: 670 x Ancho2: 520 x Fondo: 400 mm

### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS *(Véase página 127)*

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Manguito Antigoteo Ø 200 mm. Negro Vitrificado

#### ADVERTENCIA:

*Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.*

Equipo con Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Regulación Aire Primario

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm

Válvula Cortatiros

Deflector Desmontable

Combustible: Leña

Boca de Entrada Leña: 340 x 680 mm

Profundidad de Cámara de Combustión: 490 mm

Tamaño de Tronco: 700 mm

Medidas de Encastre: 965 x 740 x 500 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medidas del Frontal: 630 x 810 mm (Alto/Ancho)

Medidas de Exteriores: 965 x 810 x 580 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 75 kg

## BH-100

BARBACOA SIN PUERTA DE 100 CM

## BH-100 P

BARBACOA CON PUERTA DE ACERO DE 100 CM

Ficha técnica



Color Negro



Color Negro

### INCLUYE

Guante

Parrilla Barbacoa Inoxidable

Ancho1: 870 x Ancho2: 670 x Fondo: 500 mm

### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 127)

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

### ADVERTENCIA:

**Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.**

Equipo con Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Regulación Aire Primario

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Salida de Humos Superior Macho: Ø 250 mm

Válvula Cortatiros

Deflector Desmontable

Combustible: Leña

Boca de Entrada Leña: 405 x 895 mm

Profundidad de Cámara de Combustión: 615 mm

Tamaño de Tronco: 850 mm

Medidas de Encastre: 1025 x 950 x 690 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medidas del Frontal: 645 x 1025 mm (Alto/Ancho)

Medidas de Exteriores: 1025 x 1025 x 765 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 93 kg

## BH-180 HP

BARBACOA HORNO ACERO INOXIDABLE  
CON PUERTA DE FUNDICIÓN

Ficha técnica



Equipo con Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Regulación Aire Primario

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Cristal Vitrocerámico: 750 °C

Salida de Humos Superior Macho: Ø 250 mm

Válvula Cortatiros

Combustible: Leña

Deflector Desmontable

Boca de Entrada Leña: 340 x 675 mm

Profundidad de Cámara de Combustión: 470 mm

Tamaño de Tronco: 700 mm

Boca de Entrada Horno: 275 x 500 mm

Profundidad del Horno: 360 mm

Horno Superior Envolvente

Interior del Horno Acero Inoxidable. Desmontable

Base de Horno en Ladrillo Refractario

Termómetro de Vaina

Medidas de Encastre: 1315 x 740 x 500 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medidas del Frontal: 980 x 810 mm (Alto/Ancho)

Medidas de Exteriores: 1315 x 810 x 600 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 140 kg

### ADVERTENCIA:

Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

Color  
Negro



### INCLUYE

Guante

Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 500 x 350 mm

Parrilla Barbacoa Inoxidable

Ancho1: 670 x Ancho2: 520 x Fondo: 400 mm

Parrilla Horno Inoxidable 500 x 350 mm

### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 127)

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

# BARBACOAS *Hogar*

## BH-100 HP

BARBACOA HORNO ACERO INOXIDABLE  
CON PUERTAS DE ACERO

Ficha técnica



Equipo con Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Regulación Aire Primario

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Salida de Humos Superior Macho: Ø 300 mm

Cristal Vitrocerámico: 750 °C

Válvula Cortatiros

Deflector Desmontable

Combustible: Leña

Boca de Entrada Leña: 460 x 870 mm

Profundidad de Cámara de Combustión: 575 mm

Tamaño de Tronco: 850 mm

Horno Superior Envolvente

Boca de Entrada Horno: 275 x 645 mm

Profundidad del Horno: 405 mm

Interior del Horno Acero Inoxidable. Desmontable

Base de Horno en Ladrillo Refractario

Termómetro de Vaina

Medidas de Encastre: 1590 x 955 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medidas del Frontal: 1250 x 1025 mm (Alto/Ancho)

Medidas de Exteriores: 1590 x 1250 x 730 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 182 kg



Color  
Negro

### INCLUYE

Guante

Bandeja Acero Inoxidable para Horno de 600 x 400 mm

Parrilla Barbacoa Inoxidable

Ancho1: 870 x Ancho2: 670 X Fondo: 500 mm

Parrilla Horno Inoxidable 600 x 400 mm

### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véase página 127)

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

#### ADVERTENCIA:

**Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.**

# BARBACOAS BF gran tamaño

## BF-60

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) DE 60 CM

Ficha técnica



*Cocinar en una barbacoa de leña nos permite preparar **alimentos saludables** porque no se hace uso de grasas o aceites y se utiliza **únicamente la grasa natural.***



Color Negro

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajón cenicero extraíble

Campana y salida de humos

Base de barbacoa revestida de ladrillo refractario

Medida Exterior: 1220 x 668 x 578 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 420 x 620 x 520 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Incluye parrilla argentina inoxidable con recoge grasas

regulable a 4 alturas: 625 x 550 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 60 cm

Incluye parrilla de fundición

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Salida de humos superior macho: Ø 250 mm

Peso: 95 kg

Mueble soporte con ruedas: 690 x 680 x 690 mm (Alto/Ancho/Fondo)  
Peso: 35 kg Ref.: 7B0019

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 122) Ref.: 7B0057

Parrilla Volteable (Véase Página 122) Ref.: 7B0059

### ADVERTENCIA:

**Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.**

# BARBACOAS BF gran tamaño

## BF-70

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) DE 70 CM

Ficha técnica



Color Negro

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajón cenicero extraíble

Campana y salida de humos

Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario

Medida Exterior: 1310 x 780 x 720 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 490 x 678 x 662 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Incluye parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 665 x 665 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 65 cm

Incluye parrillas de fundición

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Salida de humos superior macho: Ø 300 mm

Peso: 150 kg

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

Mueble soporte con ruedas: 690 x 980 x 740 mm (Alto/Ancho/Fondo)  
Peso: 55 kg Ref.: 7B0010

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 122) Ref.: 7B0062

Parrilla Volteable (Vease Página 122) Ref.: 7B0059

### ADVERTENCIA:

**Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.**

# BARBACOAS BF gran tamaño

## BF-90

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) DE 90 CM

Ficha técnica



Color Negro

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajón cenicero extraíble

Campana y salida de humos

Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario

Medida Exterior: 1360 x 1000 x 720 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 490 x 900 x 662 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Incluye parrilla argentina inoxidable con recoge grasas

regulable a 4 alturas: 885 x 665 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 85 cm

Incluye parrillas de fundición

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Salida de humos superior macho: Ø 300 mm

Peso: 190 kg

Mueble soporte con ruedas: 690 x 980 x 740 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Peso: 65 kg Ref.: 7B0011

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 122) Ref.: 7B0058

Parrilla Volteable (Vease Página 122) Ref.: 7B0059

### ADVERTENCIA:

Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

# BARBACOAS *Horno fusión*

## FUSIÓN 140

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) / BARBACOA DE 65 CM / HORNO DE 45 CM DE BANDEJA

Ficha técnica



Color Negro

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajones ceniceros extraíbles

Campana y salida de humos

Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario

Medida Exterior: 1458 x 1350 x 580 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 523 x 610 x 530 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 635 x 550 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 60 cm

Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno

Puertas de fundición en horno de leña

Medida útil de horno: 230 x 485 x 360 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita

Incluye bandeja inoxidable para horno: 450 x 350 x 60 mm (Ancho/Fondo/Alto)

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Incluye parrilla de horno de acero inoxidable: 475 x 350 mm

Salida de humos superior macho: Ø 300 mm

Peso: 235 kg

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

Mueble soporte con ruedas: 690 x 1363 x 600 mm (Alto/Ancho/Fondo)  
Peso: 50 kg Ref.: 7B0020

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 122) Ref.: 7B0057

Parrilla Volteable (Vease Página 122) Ref.: 7B0059

### ADVERTENCIA:

Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

# BARBACOAS *Horno fusión*

## FUSIÓN 160

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) / BARBACOA DE 70 cm / HORNO DE 50 cm DE BANDEJA

Ficha técnica



Color Negro

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajones ceniceros extraíbles

Campana y salida de humos

Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario

Medida Exterior: 1620 x 1440 x 744 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 548 x 663 x 690 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 665 x 665 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 65 cm

Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno

Puertas de fundición en horno de leña

Medida útil de horno: 500 x 350 x 300 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita

Incluye bandeja inoxidable para horno: 500 x 350 x 60 mm (Ancho/Fondo/Alto)

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Incluye parrilla de horno de acero inoxidable: 500 x 350 mm

Salida de humos superior macho: Ø 300 mm

Peso: 300 kg

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

Mueble soporte con ruedas: 717 x 1490 x 760 mm (Alto/Ancho/Fondo)  
Peso: 85 kg Ref.: 7B0005

Parrilla Elevación Frontal (Véase Página 122) Ref.: 7B0062

Parrilla Volteable (Véase Página 122) Ref.: 7B0059

### ADVERTENCIA:

*Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.*

# BARBACOAS *Horno fusión*

## FUSIÓN 200

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA  
(VISTA Y ENCASTRABLE) / BARBACOA DE 90 cm / HORNO DE 60 cm DE BANDEJA

Ficha técnica



Color Negro

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajones ceniceros extraíbles

Campana y salida de humos

Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario

Medida Exterior: 1730 x 1840 x 740 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Medida útil: 585 x 886 x 650 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Parrilla argentina inoxidable con recoge grasas regulable a 4 alturas: 895 x 665 mm

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Capacidad máxima paellera Ø 85 cm

Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno

Puertas de fundición en horno de leña

Medida útil de horno: 420 x 600 x 400 mm (Alto/Ancho/Fondo)

Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita

Incluye bandeja inoxidable para horno: 600 x 400 x 60 mm (Ancho/Fondo/Alto)

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Incluye parrilla de horno de acero inoxidable: 600 x 400 mm

Salida de humos superior macho: Ø 350 mm

Peso: 360 kg

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

(Véase página 127)



Color Negro

Mueble soporte con ruedas: 717 x 1840 x 760 mm (Alto/Ancho/Fondo)  
Peso: 100 kg Ref.: 7B0007

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 122) Ref.: 7B0058

Parrilla Volteable (Vease Página 122) Ref.: 7B0059

### ADVERTENCIA:

Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesario la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

## PARRILLAS *Elevación frontal*

COMPATIBLES CON TODAS  
LAS VERSIONES ANTERIORES

### Modelos BF-60 FUSIÓN 140



#### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
  - Medidas parrilla: 455 x 465 mm
  - Medidas equipo: 435 x 535 x 545 mm (Alto/Ancho/Fondo)
  - Peso: 15 kg
  - Fabricado en acero de hasta 3 mm
- Ref.: 7B0057

### Modelos BF-70 FUSIÓN 160



#### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
  - Medidas parrilla: 550 x 560 mm
  - Medidas equipo: 470 x 630 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)
  - Peso: 19 kg
  - Fabricado en acero de hasta 3 mm
- Ref.: 7B0062

### Modelos BF-90 FUSIÓN 200



#### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
  - Medidas parrilla: 725 x 560 mm
  - Medidas equipo: 470 x 800 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)
  - Peso: 21 kg
  - Fabricado en acero de hasta 3 mm
- Ref.: 7B0058



## PARRILLA *Volteable*

COMPATIBLES CON TODAS  
LAS VERSIONES ANTERIORES

### Modelos BF / FUSIÓN



#### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla doble inoxidable
  - Medidas parrilla: 525 x 400 mm
  - Medidas equipo: 248 x 610 x 550 mm (Alto/Ancho/Fondo)
  - Peso: 7 kg
  - Fabricado en acero de hasta 3 mm
- Ref.: 7B0059



# ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE LEÑA



## EMBELLECEDOR A MEDIDA

Mod. Gama C-300 y C-104

Código: 7Z0001



## EMBELLECEDOR A MEDIDA.

Mod. Gama C-200.

Código: 7Z0002



## BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 320 x 220 x 30 mm. Espesor 0'3 mm.  
Mod. CH-3, CH-4, CH-4 R, CH-5 H,  
M-104 y M-105 H

Código: 840H46



## BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 450 x 350 x 60 mm. Espesor 0'8 mm.  
Mod. CH-8, CH-8 R, M-106, M-106 R,  
C-300 H y C-300 RH

Código: 840H49



## BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 500 x 350 x 60 mm. Espesor 0'8 mm.  
Mod. HL-100, HLI-100, HL-100 R y M-107

Código: 840H48



## BANDEJA ACERO INOXIDABLE

Horno 600 x 400 x 60 mm. Espesor 0'8 mm.  
Mod. CH-9, CH-9 R, HL-200, HLI-200,  
HL-200 R, C-200 H, C-200 RH e IT-180 H

Código: 840H47



## PARRILLA HORNO INOXIDABLE

450 x 350 mm.  
Mod. CH-8, CH-8 R, M-106, M-106 R,  
C-300 H y C-300 RH

Código: 820H06



## PARRILLA HORNO INOXIDABLE

500 x 350 mm.  
Mod. HL-100, HLI-100, HL-100 R y M-107

Código: 820H05



## PARRILLA HORNO INOXIDABLE

600 x 400 mm.  
Mod. CH-9, CH-9 R, HL-200, HLI-200,  
HL-200 R, C-200 H, C-200 RH e IT-180 H

Código: 7Z009



## MANGUITO ANTICONDENSACIONES Ø 150 MM

Negro Vitriificado. Todos los modelos con salida de humos Ø 150 mm. Macho

Código: 7Z0029



## MANGUITO ANTICONDENSACIONES Ø 200 MM

Negro Vitriificado. Todos los modelos con salida de humos Ø 200 mm. Macho

Código: 7Z0030



## MANGUITO ANTICONDENSACIONES Ø 250 MM

Negro Vitriificado. Todos los modelos con salida de humos Ø 250 mm. Macho

Código: 7Z0031

# ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE LEÑA



## CONJUNTO 2 PLACAS FUNDICIÓN

300 x 205 mm  
Interior Mod. M-106, M-106 R y M-107

Código: 7Z0014



## CONJUNTO 2 PLACAS FUNDICIÓN

300 x 300 mm  
Mod. C-303 y C-203

Código: 7Z0015



## CONJUNTO 3 PLACAS FUNDICIÓN

300 x 300 mm  
Mod. C-302 D y C-302 I

Código: 7Z0016



## CONJUNTO 4 PLACAS FUNDICIÓN

2 x (300 x 205 mm) + 2 x 300 x (200 x 320 mm)  
Mod. I-170, I-180 e IT-180 H

Código: 7Z0018



## CONJUNTO 4 PLACAS FUNDICIÓN

300 x 300 mm  
Mod. C-300, C-300 H, C-200, C-200 H,  
C-200 R, C-200 RH, C-300 R y C-300 RH

Código: 7Z0019



## LEÑERO DE ACERO

de 492 x 760 x 508 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. CH-9

Código: 7Z0027



## LEÑERO DE ACERO

de 503 x 1240 x 800 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. CH-9 R

Código: 7Z0290



## LEÑERO DE ACERO

de 375 x 815 x 495 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. HL-100

Código: 7Z0023



## LEÑERO DE ACERO

de 372 x 1110 x 773 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. HL-100 R

Código: 7Z0024



## LEÑERO DE ACERO

de 478 x 1003 x 530 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. HL-200

Código: 7Z0025



## LEÑERO DE ACERO

de 375 x 1293 x 882 mm  
(Alto/Ancho/Fondo)  
Mod. HL-200 R

Código: 7Z0026



## CONJUNTO DE 2 VENTILADORES

Axiales y Electrónica con Termostato  
de Seguridad. Mod. I-170 e I-180

Código: 7Z0022

# ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE LEÑA



**PLACA ACERO PROTECTOR**  
*de Pared 900 x 705 mm. Color Negro*

Código: 7Z0046



**POTENCIÓMETRO ANALÓGICO**  
*de Ventilador para Insertables  
y Estufas con turbinas*

Código: 7Z0047



**BASTIDOR IZ Y SERIE HIDRO**  
*Bastidor con patas regulables  
Con Altura Variable 213 - 365 mm.  
Insertables Serie IZ y serie HIDRO*

Código: 7Z0340



**KIT CANALIZACIÓN AIRE PRIMARIO**

*Conjunto de dos boquillas para la canalización de aire primario.  
Insertables Serie IZ y serie HIDRO*

Código: 7Z0345



**VÁLVULA ANTICONDENSADOS 1" 1/2**  
*todos los modelos hidro*

Código: 7Z0052



**VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN**  
*todos los modelos hidro*

Código: 7S0134



**REGULADOR DE TIRO**  
*todos los modelos hidro*

Código: 7Z0346



**VÁLVULA TERMOSTÁTICA**  
*JBV1 97° Simple Elemento.  
Todos los modelos hidro.*

Código: 512H20



**VAINA DE INMERSIÓN**  
*1/2" Ø 10mm x 100mm.  
Todos los modelos hidro.*

Código: 512H28



**BOTE DE SPRAY PINTURA**  
*Anticalórica 800 °C. 375 ml. (Color negro)*

Código: 410H14

# ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE PELLETS



**EMBELLECEDOR  
A MEDIDA**  
Mod. CP-170 K  
Código: 7S0290



**BASTIDOR CON  
PATAS REGULABLES**  
Con Altura Variable 330 - 570 mm.  
Mod. IP-160 K, IP-170 e IP-170 K  
Código: 7S0270



**KIT PARA CANALIZACIÓN  
TOLVA**  
Mod. IP-160 K  
Código: 7S0268



**KIT PARA CANALIZACIÓN  
TOLVA**  
Mod. IP-170 e IP-170 K  
Código: 7S0200



**KIT PARA CANALIZACIÓN  
AIRE**  
Mod. CP-170 K Y BP-170 K  
Código: 7S0267



**KIT PARA CANALIZACIÓN  
AIRE**  
Mod. IP-170 e IP-170 K  
Código: 7S0269



**KIT PARA CANALIZACIÓN  
AIRE**  
Segunda Canalización  
Mod. BP-201 K y BP-701  
Código: 7S0115



**KIT PARA CANALIZACIÓN  
AIRE**  
Mod. BP-402  
Código: 7S0298



**MANDO  
RADIOFRECUENCIA V 1.0**  
con Sonda Interna.  
Electrónica HB02 y HB03  
Código: 7S0122



**MANDO  
RADIOFRECUENCIA V 2.0**  
con Sonda Interna.  
Electrónica HB07 y HB08  
Código: 320H85



**MÓDULO WIFI V 1.0**  
Mod. BP-CH0 y BP-CH1  
Código: 320H87



**MÓDULO WIFI V 2.0**  
Todos los Modelos  
Excepto Mod. BP-CH0 y BP-CH1  
Código: 320H83



**MANDO A DISTANCIA**  
Todos los Modelos de Estufas de Pellet  
Excepto Mod. BP-500 H  
Código: 320H82



**CODO REDUCIDO DE 90°**  
para salida aire canalizable  
Mod. BP-201 K, BP-402 y BP-701  
Código: 511H74




**CODO REDUCIDO DE 90°**  
para salida de humos lateral.  
Modelos con opción salida lateral  
Código: 511H74



**VÁLVULA  
ANTICONGELADOS 1"**  
Mod. BP-500 H  
Código: 7S0111


# ACCESORIOS / COMPLEMENTOS DE BARBACOAS

## BH-170 y BH-170 P




- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 570 x Ancho 2: 430 x 400 mm
- Ref.: 7Z0042

## BH-180, BH-180 P y BH-180 HP



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 670 x Ancho 2: 520 x 400 mm
- Ref.: 7Z0043

## BH-100, BH-100 P y BH-100 HP



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 870 x Ancho 2: 670 x 500 mm
- Ref.: 7Z0044

## BH-170, BH-170 P BH-180 y BH-180 P



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 200 MM
- Negro Vitrificado.
- Salida de humos Ø 200 mm. Macho
- Ref.: 7Z0030

## BH-180 HP, BH-100, BH-100 P y BF-60



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 250 MM
- Negro Vitrificado.
- Salida de humos Ø 250 mm. Macho
- Ref.: 7Z0031

## BOTE DE SPRAY PINTURA



- BOTE DE SPRAY PINTURA
- Anticalórica 800 °C. 375 ml.
- (Color Negro No Antioxidante)
- Ref.: 410H14

## FUSIÓN 140



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 450 x 350 x 60 mm
- Ref.: 840H49

## FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 500 x 350 x 60 mm
- Ref.: 840H48

## FUSIÓN 200 Y BH-100 HP




- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 600 x 400 x 60 mm
- Ref.: 840H47

## FUSIÓN 140




- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 475 x 350 mm
- Ref.: 7Z0339

## FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 500 x 350 mm
- Ref.: 820H05

## FUSIÓN 200 Y BH-100 HP



- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 600 x 400 mm
- Ref.: 820H02



Apdo. de correos 98  
14900 LUCENA (Córdoba) España  
Tfno. (0034) 957 501 101  
e-mail: [fmcalefaccion@fmcalefaccion.com](mailto:fmcalefaccion@fmcalefaccion.com)

[www.fmcalefaccion.com](http://www.fmcalefaccion.com)

*Síguenos en*

