



# BARBACOAS

CATÁLOGO  
2025



FM es un grupo empresarial con origen en 1966 y que, actualmente está formado por tres líneas de negocio: **calefacción y ventilación eléctrica, hornos industriales y biomasa**. Nos distinguimos por ofrecer soluciones innovadoras y eficientes en sectores tan diversos como el canal eléctrico, el sector Horeca y el calor natural de la biomasa, siempre con el objetivo de satisfacer las demandas más exigentes de nuestros clientes.

Nuestras instalaciones, recientemente modernizadas con un **diseño actual y vanguardista**, cuentan con una superficie de **30.000 m<sup>2</sup>** y un equipo humano de aproximadamente 200 profesionales. Este músculo profesional, junto con nuestras constantes inversiones en tecnología, nos permite diseñar y fabricar productos que combinan calidad, fiabilidad y un diseño innovador.

Hoy en día, nuestra presencia trasciende el mercado nacional: exportamos a más de **65 países**, llevando el sello de FM a mercados altamente competitivos. Este reconocimiento internacional no solo refleja la excelencia de nuestros productos, sino también nuestro compromiso con la mejora continua y la capacidad de adaptarnos rápidamente a las tendencias globales.



# SOBRE NOSOTROS



En FM, la **innovación** es el motor de nuestro crecimiento. Nuestro equipo técnico trabaja continuamente en investigación y desarrollo para diseñar productos multifuncionales que se ajusten a las necesidades actuales del mercado y a los hábitos de consumo. Al mismo tiempo, nos guiamos por un fuerte compromiso con la **sostenibilidad y el medio ambiente**.

A través de nuestros equipos eficientes, contribuimos activamente a la **reducción de la huella de carbono, integrando tecnologías que respetan y protegen el entorno**.

Cada uno de nuestros productos es sometido a rigurosos controles de **calidad** para garantizar su **fiabilidad y durabilidad**. Este compromiso con la calidad se refleja en la satisfacción de nuestros clientes, quienes valoran la confianza, la eficiencia y el diseño que caracterizan a todos nuestros equipos.

En FM, no solo producimos equipos, sino que construimos relaciones basadas en la **excelencia, la innovación** y el respeto por el planeta. Gracias a esta visión, seguimos marcando la diferencia en el sector y avanzamos hacia un futuro más sostenible.



This is a translation of the certificate ES13/14780.02

**FM CALEFACCIÓN, S.L.**

Ctra. de Rute, Km 2,7 Apdo. de Correos 98, 14900 Lucena, Córdoba

Has been assessed under the management system of the certified organization defined in the main certificate ES13/14780 as meeting the requirements of  
**ISO 9001:2015**

For the following activities:  
Sales of industrial ovens, heating equipment's, ventilation and small appliances.

This certificate is valid from 27 September 2022 until 27 September 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.  
Issue 4.  
The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate.

SGS International Certification Services Inc., S.A.U.  
C. Reguladores, 29-2041 Madrid-España  
T: +34 91 313 0119 | www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client business purposes only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability and limitation of warranties contained therein. This document is a copy of a printed and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the document is unlawful.

Page 1/1

**SGS**



## CERTIFICADO ISO:9001

Este reconocido certificado demuestra que FM dispone de un sistema de **gestión de calidad** establecido y efectivo. Demuestra nuestro **compromiso** con la excelencia y la mejora continua. Impulsamos la eficiencia y la eficacia en nuestros procesos, lo que reduce costos y supone mejoras para los clientes.

LGAT Technological Center, S.A. (Applus)  
Campus UHU  
Ronda de la Font del Camí, s/n  
E - 08193 Sabadell (Barcelona)  
T +34 93 957 20 01  
F +34 93 957 20 01  
[www.appluslaboratories.com](http://www.appluslaboratories.com)

**Applus<sup>+</sup> laboratories**

### INFORME DE PRODUCTO TIPO

**MODELO:**  
M-104

**Expediente:** 21/32308006-1

**Referencia del peticionario:**  
FM CALEFACCION S.L.  
Ctra. de Rute, km 2,700  
14900 LUCENA  
(Córdoba)

**Fecha:**  
02 de Julio, 2022



Las actividades mencionadas tienen validez para la acreditación de todo.

Responsable Laboratorio  
LGAT Technological Center S.A.

Técnico Responsable Ensayos Técnicos  
LGAT Technological Center S.A.

Applus+ garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiendo cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.  
En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este informe, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección:  
[calidad@applus-lab.com](mailto:calidad@applus-lab.com)  
LGAT Technological Center, S.A. no se responsabiliza de la documentación y/o información aportada por el peticionario. Los resultados se refieren únicamente y exclusivamente a las muestras ensayadas y en el momento y las condiciones descritas en este informe de ensayo. La reproducción de este documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad. Los informes firmados electrónicamente no tienen validez legal en caso de que el documento original, con copia de las firmas electrónicas del mismo. Su impresión en papel no tiene validez legal. Este documento tiene 07 páginas, de las cuales 03 son anexos.

LGAT Technological Center S.A. inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, Volumen 25.903, Folio 1, Hoja 1P-204.827 Inscripción 12.C.I.P.: A-6300793



## REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) N° 305/2011 REQUISITOS DE ECODISEÑO PARA ESTUFA DE BIOMASA DEL REGLAMENTO (UE) 2015/1185 EN 13240:2002/A2:2005/AC:2006/AC:2007 EN 13229:2001/A1:2003/A2:2005/AC:2006/AC:2007

Este documento corrobora que nuestra empresa cumple con los **requisitos legales y reglamentarios** establecidos por la Unión Europea para la comercialización y distribución de productos. **Certifica** que nuestros productos y servicios son de calidad y velan por la seguridad, el bienestar y la salud de los consumidores.


**fm**

# VALORES CORPORATIVOS



## MISIÓN

Nuestra **misión** es ofrecer a nuestros clientes el **mejor producto**, un **servicio impecable**, la **mayor variedad** y la más **alta calidad**, sin dejar de lado los valores que nos caracterizan.




## RESPONSABILIDAD SOCIAL

En FM Biomasa buscamos aportar y colaborar con el **progreso y avance** de la **sociedad**. Queremos asegurar el bienestar social, la salud y la seguridad de todos.



## RESPONSABILIDAD LABORAL

Buscamos que nuestros trabajadores se **involucren** con los objetivos y valores de la empresa, ofreciendo un entorno **adecuado, seguro y favorable** a nuestros empleados.





## VISIÓN

Buscamos establecernos como la **opción ideal** para nuestros clientes actuales y potenciales. Buscamos diferenciarnos en el mercado y ser una opción fiable y de calidad.



## RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Incentivamos e implementamos iniciativas que favorezcan un desarrollo industrial **sostenible y respetuoso** con el **medioambiente**.



Gama **FUSIÓN** CON HORNO > 10 - 13

Gama **BF** GRAN TAMAÑO > 16 - 17

Gama **HOGAR** > 20 - 23

Gama **BV** > 26 - 30

Barbacoa CALIENTAPLATOS y PLANILLEROS > 32

Campanas metálicas > 33

Accesorios y Complementos > 35

Alto x Ancho x Fondo



Alto x Ancho x Fondo



Ancho x Fondo



Alto x Ancho x Fondo



Ancho x Fondo



Ancho x Fondo



Ancho x Fondo



Medida exterior



Medida útil  
Barbacoa



Medida plancha



Medida útil  
de horno



Parrilla  
horno / barbacoa



Parrilla  
argentina



Bandeja inox




Peso



Salida de humos



Soporte paellera



*Las imágenes y características de los productos que aparecen en este catálogo son los vigentes en la fecha de impresión del mismo, salvo error tipográfico, y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.*



*Descárgate  
el catálogo 2025*





gama



# FUSIÓN



# Gama FUSIÓN con HORNO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE) CON ELEVADOR FRONTAL Y HORNO DE LEÑA

## FUSIÓN 160 E

FICHA TÉCNICA



### Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Vease Página 12)

Ref.: 7B0005

## FUSIÓN 200 E

FICHA TÉCNICA



### Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Vease Página 12)

Ref.: 7B0007



<b>FUSIÓN 160 E</b>	1620 x 1440 x 744	548 x 663 x 690	500 x 350 x 60	500 x 350	553 x 560	500 x 350 x 60	300 kg	ø 300 mm.	ø 65 mm.
---------------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------	-----------	----------------	--------	-----------	----------

<b>FUSIÓN 200 E</b>	1730 x 1840 x 740	585 x 886 x 650	420 x 600 x 400	600 x 400	725 x 560	600 x 400 x 60	360 kg	ø 350 mm.	ø 85 mm.
---------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------	----------------	--------	-----------	----------

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Campana y salida de humos

Incluye soporte paellera

Puertas de fundición en horno de leña

Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Cajones ceniceros extraíbles

Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario

Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno

Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita

Color Negro

**ADVERTENCIA:** Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

# Gama FUSIÓN con HORNO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE) CON HORNO DE LEÑA

## FUSIÓN 140

FICHA TÉCNICA



### Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Vease Página 12) Ref.: 7B0020  
Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 13) Ref.: 7B0057  
Parrilla Volteable (Vease Página 13) Ref.: 7B0059



### FUSIÓN 140

1458 x 1350 x 580

523 x 610 x 530

230 x 485 x 360

475 x 350

635 x 550

450 x 350 x 60

235 kg

ø 300 mm.

ø 60 mm.

### FUSIÓN 160

1620 x 1440 x 744

548 x 663 x 690

500 x 350 x 60

500 x 350

665 x 665

500 x 350 x 60

300 kg

ø 300 mm.

ø 65 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Campana y salida de humos

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Puertas de fundición en horno de leña

Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Cajones ceniceros extraíbles

Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario

Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno

Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita

Color Negro

**ADVERTENCIA:** Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

# Gama FUSIÓN con HORNO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE) CON ELEVADOR FRONTAL Y HORNO DE LEÑA



## FUSIÓN 200

FICHA TÉCNICA



- Accesorios y Complementos**
- Mueble soporte con Ruedas (Vease Página 12) Ref.: 7B0007
  - Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 13) Ref.: 7B0058
  - Parrilla Volteable (Vease Página 13) Ref.: 7B0059



1730 x 1840 x 740    585 x 886 x 650    420 x 600 x 400



600 x 400    895 x 665    600 x 400 x 60



360 kg    Ø 350 mm    Ø 85 mm

Color Negro

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Campana y salida de humos

Incluye soporte paellera

Puertas de fundición en horno de leña

Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Cajones ceniceros extraíbles

Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario

Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno

Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita

## Muebles GAMA FUSIÓN

MUEBLE

### FUSIÓN 140

REF: 7B0020



690 x 1363 x 600



50 kg

MUEBLE

### FUSIÓN 160 / 160 E

REF: 7B0005



717 x 1490 x 760



85 kg

MUEBLE

### FUSIÓN 200 / 200 E

REF: 7B0007



717 x 1844 x 760



100 kg

**ADVERTENCIA:** Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



# PARRILLAS ELEVACIÓN FRONTAL

## Modelos BF-60 FUSIÓN 140

REF: 7B0057



### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 455 x 465 mm
- Medidas equipo: 408 x 535 x 545 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 15 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

COMPATIBLES CON TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES DE "BF" y "FUSIÓN"



## Modelos BF-70 FUSIÓN 160

REF: 7B0062



### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 553 x 560 mm
- Medidas equipo: 470 x 630 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 19 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

## Modelos BF-90 FUSIÓN 200

REF: 7B0058



### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla inoxidable
- Medidas parrilla: 725 x 560 mm
- Medidas equipo: 470 x 800 x 620 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 21 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm

# PARRILLA VOLTEABLE

## Modelos BF / FUSIÓN

REF: 7B0059



COMPATIBLES CON TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES DE "BF" y "FUSIÓN"

### FICHA TÉCNICA



- Incluye parrilla doble inoxidable
- Medidas parrilla: 525 x 400 mm
- Medidas equipo: 248 x 610 x 550 mm (Alto/Ancho/Fondo)
- Peso: 7 kg
- Fabricado en acero de hasta 3 mm



gama



fm

*El simple hecho de tener una buena barbacoa en el jardín nos permite disfrutar de momentos únicos y pasar un tiempo de ocio y diversión, mientras se tiene la oportunidad de preparar recetas originales para hacer en la barbacoa.*

**BF**



# Gama BF GRAN TAMAÑO

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA (VISTA Y ENCASTRABLE)



**BF-60**

FICHA TÉCNICA



**BF-70**

FICHA TÉCNICA



**BF-90**

FICHA TÉCNICA



## Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Vease Página 17) Ref.: 7B0019

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 13) Ref.: 7B0057

Parrilla Volteable (Vease Página 13) Ref.: 7B0059

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado

## Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Vease Página 17) Ref.: 7B0010

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 13) Ref.: 7B0062

Parrilla Volteable (Vease Página 13) Ref.: 7B0059

## Accesorios y Complementos

Mueble soporte con Ruedas (Vease Página 17) Ref.: 7B0011

Parrilla Elevación Frontal (Vease Página 13) Ref.: 7B0058

Parrilla Volteable (Vease Página 13) Ref.: 7B0059



**BF-60** 1220 x 668 x 578

420 x 620 x 520

625 x 550

95 kg

Ø 250 mm.

Ø 60 mm.

**BF-70** 1310 x 780 x 720

490 x 678 x 662

665 x 665

150 kg

Ø 300 mm.

Ø 65 mm.

**BF-90** 1360 x 1000 x 720

490 x 900 x 662

885 x 665

190 kg

Ø 300 mm.

Ø 85 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Campana y salida de humos

Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas

Incluye Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Cajón cenicero extraíble

Base y laterales de barbacoa revestidos de ladrillo refractario

Incluye parrillas de fundición

Color  
Negro

# Muebles GAMA BF

## MUEBLE BF 60

REF: 7B0019



## MUEBLE BF 70

REF: 7B0010



## MUEBLE BF 90

REF: 7B0011



690 x 680 x 690



690 x 980 x 740



690 x 980 x 740



35 kg



55 kg



65 kg

Color Negro

**ADVERTENCIA:** Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



*gama*



Una barbacoa es la excusa perfecta para organizar comidas, cenas, celebraciones o encuentros con los tuyos.

# HOGAR



# Gama HOGAR

BARBACOA HORNO ACERO INOXIDABLE VISTA CON PUERTAS

## BHE-100 HP

SIN VENTILADORES



FICHA TÉCNICA



## BHE-100 HPT

CON VENTILADORES



FICHA TÉCNICA



### Accesorios y Complementos (Vease Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml  
Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado  
Ref.: 7Z0031



Horno



Barbacoa



<b>BHE-100 HP</b>	1335 x 1050 x 645	275 x 500	600 x 400	870 / 670 x 500	600 x 400	235 kg	Ø 250 mm.
-------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------------	-----------	--------	-----------

<b>BHE-100 HPT</b>	1335 x 1050 x 763	275 x 645	600 x 400	870 / 670 x 500	600 x 400	235 kg	Ø 250 mm.
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------------	-----------	--------	-----------

Equipo con Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Regulación Aire Primario  
Fabricado en Acero de hasta 4 mm  
Cristal Vitrócerámico: 750 °C  
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Válvula Cortatiros  
Deflector Desmontable  
Combustible: Leña  
Termómetro de Vaina  
Base de Horno en Ladrillo Refractario

Color Negro

**ADVERTENCIA:** Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

# Gama HOGAR

BARBACOA HORNO ACERO INOXIDABLE ENCASTRABLE CON PUERTAS



**BH-180 HP**

FICHA TÉCNICA



**Accesorios y Complementos** (Vease Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800°C (No Antioxidante) 375 ml  
Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm. Negro Vitrificado  
Ref.: 7Z0031



Horno



Barbacoa



<b>BH-180 HP</b>	1315 x 810 x 600	1315 x 740 x 500	275 x 500	500 x 350	670 / 520 x 400	500 x 350	140 kg	Ø 250 mm.
------------------	------------------	------------------	-----------	-----------	-----------------	-----------	--------	-----------

<b>BH-100 HP</b>	1590 x 1250 x 730	1590 x 995 x 620	275 x 645	600 x 400	870 / 670 x 500	600 x 400	182 kg	Ø 300 mm.
------------------	-------------------	------------------	-----------	-----------	-----------------	-----------	--------	-----------

Equipo con Parrilla de Fundición  
Cajón Cenicero Extraíble  
Regulación Aire Primario  
Fabricado en Acero de hasta 4 mm  
Cristal Vitrocerámico: 750 °C  
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Válvula Cortatiros  
Deflector Desmontable  
Combustible: Leña  
Termómetro de Vaina  
Base de Horno en Ladrillo Refractario

Color Negro

**ADVERTENCIA:** Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

# Gama HOGAR

BARBACOA HOGAR ENCASTRABLE SIN PUERTA

## BH-170

FICHA TÉCNICA



### Accesorios y Complementos (Vease Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 200 mm.Ref.: 7Z0030

## BH-180

FICHA TÉCNICA



### Accesorios y Complementos (Vease Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 200 mm.Ref.: 7Z0030

## BH-100

FICHA TÉCNICA



### Accesorios y Complementos (Vease Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm.Ref.: 7Z0031



Barbacoa



<b>BH-170</b>	945 x 715 x 540	945 x 670 x 460	570 / 430 x 400	70 kg	ø 200 mm.
<b>BH-180</b>	965 x 810 x 580	965 x 810 x 580	670 / 520 x 400	85 kg	ø 200 mm.
<b>BH-100</b>	1025 x 1025 x 765	1025 x 950 x 690	870 / 670 x 500	105 kg	ø 250 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm  
Campana y salida de humos  
Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas  
Puertas de fundición en horno de leña  
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Cajones ceniceros extraíbles  
Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario  
Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno  
Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita  
Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Color Negro

**ADVERTENCIA:** Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.

# Gama HOGAR

BARBACOA HOGAR ENCASTRABLE CON PUERTA

## BH-170 P

FICHA TÉCNICA



**Accesorios y Complementos** (Vease Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 200 mm.Ref.: 7Z0030

## BH-180 P

FICHA TÉCNICA



**Accesorios y Complementos** (Vease Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 200 mm.Ref.: 7Z0030

## BH-100 P

FICHA TÉCNICA



**Accesorios y Complementos** (Vease Página 35)

Spray Pintura Anticalórica Ref.: 410H14

Manguito Antigoteo Ø 250 mm.Ref.: 7Z0031



Barbacoa



<b>BH-170 P</b>	945 x 715 x 540	945 x 670 x 460	570 / 430 x 400	80 kg	ø 200 mm.
<b>BH-180 P</b>	965 x 810 x 580	965 x 810 x 580	670 / 520 x 400	95 kg	ø 200 mm.
<b>BH-100 P</b>	1025 x 1025 x 765	1025 x 950 x 690	870 / 670 x 500	105 kg	ø 250 mm.

Fabricado en Acero de hasta 4 mm  
Campana y salida de humos  
Incluye soporte paellera, regulable a 4 alturas  
Puertas de fundición en horno de leña  
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Cajones ceniceros extraíbles  
Base de barbacoa y horno en ladrillo refractario  
Incluye parrillas de fundición en barbacoa y horno  
Interior cámara combustión horno de leña en vermiculita  
Incluye Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

Color Negro

**ADVERTENCIA:** Para la utilización de este equipo en el interior de una vivienda, es necesaria la instalación de un sistema de aspiración forzada para la correcta evacuación de los gases.



gama



Todas nuestras barbacoas están diseñadas con materiales de alta calidad para hacer fuego con leña y garantizan mayor durabilidad que las de carbón vegetal.

**BV**



 **BV-60**

FICHA TÉCNICA



320 x 600 x 400



587 x 365 mm



27 kg

 **BV-80**

FICHA TÉCNICA



320 x 800 x 400



787 x 365 mm



30 kg

 **BV-100**

FICHA TÉCNICA



320 x 1000 x 400



987 x 365 mm



40 kg

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Parrilla Inoxidable y Recogegrasas, Regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Color  
Negro

**Accesorios y Complementos**

Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml (Vease Página 35)

Mueble con Ruedas (Vease Página 30)

# Gama BV

BARBACOAS DECARBÓN Y LEÑA CON ELEVADOR

## BVE-60

FICHA TÉCNICA



445 x 830 x 400

538 x 365 mm

30 kg

## BVE-80

FICHA TÉCNICA



445 x 1030 x 400

738 x 365 mm

35 kg

## BVE-100

FICHA TÉCNICA



445 x 1230 x 400

938 x 365 mm

47 kg

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Incluye Parrilla Inoxidable y Recogegrasas, Regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Color Negro

### Accesorios y Complementos

Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml (Vease Página 35)

Mueble con Ruedas (Vease Página 30)



## BV-62

FICHA TÉCNICA



## BV-82

FICHA TÉCNICA



## BV-102

FICHA TÉCNICA



1555 x 600 x 400



1555 x 800 x 400



1555 x 1000 x 400



587 x 365 mm



787 x 365 mm



987 x 365 mm



43 kg



51 kg



67 kg

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas y Paravientos

Pintura Epoxi No Antioxidante en Campana

Incluye Parrilla Inoxidable y Recogegrasas, Regulable a 3 alturas

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Color Negro

### Accesorios y Complementos

Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml (Vease Página 35)

Mueble con Ruedas (Vease Página 30)

BARBACOA DE CARBÓN Y LEÑA CON PARAVIENTOS, CAMPANA Y ELEVADOR

## BVE-62

FICHA TÉCNICA



## BVE-82

FICHA TÉCNICA



## BVE-102

FICHA TÉCNICA



1555 x 830 x 400



1555 x 1030 x 400



1555 x 1230 x 400



538 x 365 mm



738 x 365 mm



938 x 365 mm



46 kg



56 kg



74 kg

Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) en Cajón de Brasas y Paravientos

Pintura Epoxi No Antioxidante en Campana

Incluye Parrilla Inoxidable y Recogegrasas, Regulable en altura

Incluye Parrilla de Fundición

Incluye Cajón Cenicero

Color Negro

### Accesorios y Complementos

Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml (Vease Página 35)

Mueble con Ruedas (Vease Página 30)

# Muebles Gama **BV**

FICHA TÉCNICA



MUEBLE

**BV/BVE - 60/62**

REF: 7B0063

MUEBLE

**BV/BVE - 80/82**

REF: 7B0064



MUEBLE

**BV/BVE - 100/102**

REF: 7B0065



800 x 1190 x 530



800 x 1390 x 530



800 x 1590 x 530



50 kg



85 kg



100 kg



fm

# Barbacoa CALIENTAPLATOS

BARBACOA CALIENTAPLATOS REDONDA



FICHA TÉCNICA



Fabricado en Acero de hasta 4 mm

Cajón Cenicero Extraíble

Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

Parrilla Metálica Desmontable

Regulación de Aire Primario

Regulación de Aire Secundario

Combustible: Leña

Boca de Entrada Leña: Ø 270 mm

Tamaño de Tronco: 55 cm

Ancho Cámara de Combustión: Ø 370 mm



785 x 480 x 420



Ø 55 cm.



40 kg



Color Negro

## INCLUYE:

Guante / Parrilla de Asados Superior / Mango para retirar la tapa superior

## ACCESORIOS / COMPLEMENTOS:

Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante) 375 ml

# Planilleros PLANCHA / PAELLERO




FICHA TÉCNICA



900 x 690 x 530



Ø 55 cm.



560 x 426 mm



27 kg



FICHA TÉCNICA



900 x 560 x 680



Ø 65 cm.



560 x 570 mm



32 kg

Quemador de gas butano/propano de 2 aros

Sistema de nivelación

Fabricado en Acero de hasta 5 mm

Pintura Epoxi (Excepto Plancha Pulida)

Incluye patas soporte con ruedas

Pata soporte de plancha, para utilizar como bandeja lateral



# Campanas METÁLICAS

Fabricado en Acero de hasta 2 mm  
Pintura Anticalórica Negra: 800 °C (No Antioxidante)

## Accesorios y Complementos

Bote de Spray Pintura Anticalórica Negra: 800 °C  
(No Antioxidante) 375 ml (Vease Página 35)


Color Negro



## CB-60

NEW design

FICHA TÉCNICA



1455 x 700 x 500




24 kg

## CB-80

NEW design

FICHA TÉCNICA



1455 x 900 x 500




29 kg

## CB-100

NEW design

FICHA TÉCNICA



1580 x 1100 x 500



34 kg

Accesorios y  
**COMPLEMENTOS**



**fm**

The logo consists of a stylized white 'f' and 'm' character, with three curved lines above the 'f' resembling a flame or signal waves.

# Accesorios y COMPLEMENTOS

## BH-170 y BH-170 P



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 570 x Ancho 2: 430 x 400 mm
- Ref.: 7Z0042

## BH-180, BH-180 P y BH-180 HP



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 670 x Ancho 2: 520 x 400 mm
- Ref.: 7Z0043

## BH-100, BH-100 P/HP y BHE-100 HP/HPT



- Parrilla Barbacoa Inoxidable
- Ancho 1: 870 x Ancho 2: 670 x 500 mm
- Ref.: 7Z0044

## BH-170, BH-170 P BH-180 y BH-180 P



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 200 MM
- Negro Vitrificado.
- Salida de humos Ø 200 mm. Macho
- Ref.: 7Z0030

## BH-180 HP, BH-100, BH-100 P y BF-60



- MANGUITO ANTIGOTEO Ø 250 MM
- Negro Vitrificado.
- Salida de humos Ø 250 mm. Macho
- Ref.: 7Z0031

## BOTE DE SPRAY PINTURA



- BOTE DE SPRAY PINTURA
- Anticalórica 800 °C. 375 ml.
- (Color Negro No Antioxidante)
- Ref.: 410H14

## FUSIÓN 140



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 450 x 350 x 60 mm
- Ref.: 840H49

## FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 500 x 350 x 60 mm
- Ref.: 840H48

## FUSIÓN 200, BH-100 HP y BHE-100 HP/HPT



- Bandeja Inoxidable Horno Espesor: 0,8 mm
- Medidas: 600 x 400 x 60 mm
- Ref.: 840H47

## FUSIÓN 140



- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 475 x 350 mm
- Ref.: 7Z0339

## FUSIÓN 160 Y BH-180 HP



- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 500 x 350 mm
- Ref.: 820H05

## FUSIÓN 200, BH-100 HP y BHE-100 HP/HPT



- Parrilla Inoxidable para Horno
- Medidas: 600 x 400 mm
- Ref.: 7Z0009



Apdo. de correos 98  
14900 LUCENA (Córdoba) España  
Tfno. (0034) 957 501 101  
[fmcalefaccion@fmcalefaccion.com](mailto:fmcalefaccion@fmcalefaccion.com)  
[www.fmcalefaccion.com](http://www.fmcalefaccion.com)

Síguenos en

